



**ANUNȚ – ACHIZITIE DIRECTA**  
**Având ca obiect „Reparații trotuar si fatada sediu primarie”**

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, coroborate cu dispozițiile art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, Primăria Comunei Bărcănești, cu sediul în comună Bărcănești, sat Bărcănești, str. Crinilor, nr. 108, jud. Prahova, în calitate de autoritate contractantă ,dorește achiziționarea lucrărilor de „, Reparații gard și grup sanitar la fosta școală Pușcași, Comuna Bărcănești” conform cerințelor caietului de sarcini.

Modalitate de atribuire : Achiziție directă

Sursa de finanțare : Buget local

Detalii anunț:

Tip anunț: Achizitie directa

Tip contract : Lucrări

Denumirea achiziției: „, Reparații trotuar si fatada sediu primarie”  
COD CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare;

1. **Descrierea contractului : „, Reparații trotuar si fatada sediu primarie”**, conform cerințelor caietului de sarcini , disponibil pe site-ul Primăriei Comunei Bărcănești secțiunea Dezvoltare-Investitii și la secțiunea Informații publice- Anunțuri –Achizitii publice pe site : <https://www.barcanesti.ro>.
2. Durata contractului : 30 de zile
3. Valoarea estimată: 50.420,16 lei fără TVA
4. Durata garanției de buna executie : 24 luni de la receptia lucrarii.
5. Condiții contract : În conformitate cu cerințele caietului de sarcini . Achiziția se va realiza prin intermediul catalogului electronic SEAP. Ofertantul câștigător se va prezenta la sediul autorității contractante, după notificarea referitoare la atribuirea



contractului, în vederea semnării acestuia. Contractul intra în vigoare de la data semnării sale de către ambele părți.

Prestatorul are obligația de a depune garanția de bună execuție. Cuantumul garanției de bună execuție va fi de 5 % din valoarea contractului. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție publică.

Modalitate de constituire conform art. 40 din HG nr. 395/2016. Restituirea garanției de bună execuție se va face conform art. 42 din HG nr. 395/2016 .

6. Condiții de participare: Ofertele se vor transmite pe e-mail la adresa achizitii@barcanesti.ro sau la sediul autorității contractante la Registratură instituției. Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA.
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la termenul limită de depunere al ofertelor.
8. Criteriul de atribuire : Prețul cel mai scăzut , va fi selectată firmă care îndeplinește toate cerințele din caietul de sarcini .
9. Termenul limită de primire a ofertelor: 01.10.2021 ora 13:00.
10. Informații suplimentare : Achiziția se va finaliza prin intermediul SEAP-Catalogul electronic. Anunțul și caietul de sarcini sunt disponibile pe site-ul Primăriei Bărcănești secțiunea Dezvoltare-Investitii și la secțiunea Informații publice- Anunțuri –Achizitii publice pe site : <https://www.barcanesti.ro>. Asumarea cerințelor din caietul de sarcini se va realiza de către ofertant doar prin intermediul ofertei prezentate.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon 0786.179.065- Compartiment achiziții publice.

PRIMAR,

GHEORGHE DIMA



## **CAIET DE SARCINI**

### **1. DATE GENERALE**

**1.1 DENUMIREA CONTRACTULUI : REPARATII TROTUAR SI FATADA SEDIU PRIMARIE**

**1.2 BENEFICIAR: COMUNA BARCANESTI, JUD. PRAHOVA**

**1.3 COD CPV: 45453000-7 –Lucrari de reparatii generale si de renovare**

**1.4 FINANTAREA: Buget local**

**1.5. VALOARE ESTIMATĂ : 50420,16 lei fără TVA,**

**1.6 CONDIȚII CONTRACT/COMANDA :**

- Durata garanției de bună execuție : 24 luni.
- Garanția de bună execuție 5 %. Se poate constitui prin toate modalitățile prevăzute de art. 40 din HG 395/2016. Garanția de bună execuție va fi reținută /restituită în condițiile prevăzute la art. 41 și 42 din HG 395/2016.
- Decontarea lucrărilor se va face pe baza cantități real executate.
- Plata lucrărilor se va face în termen de 30 de zile de la recepția obiectivului și primirea facturii.
- Obiectivul se va preda beneficiarului în perfectă stare de curățenie.

Prezentul caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor prevede condițiile tehnice ale lucrării și principalele obligații pe care le are constructorul privind verificarea materialelor folosite, cu respectarea normelor de tehnica securității muncii, pentru realizarea unor lucrari de bună calitate.

**1.7 Date privitoare la amplasament:**

Obiectivul este amplasat în comuna Barcanesti , sat Barcanesti , strada Crinilor,nr.108.

**1.8 DATE GENERALE**

Prezentul caiet de sarcini pentru lucrările de refacere pavaje, trotuare beton, vopsitorii decorative fatada, vopsitorie structura metalica copertina intrare, amenajare zid decorativ. Caietele de sarcini / specificațiile tehnice sunt instrumente cu dublu rol:

a) constituie baza de stabilire a prețurilor pentru lucrările care urmează să se execute, detaliind condițiile tehnice complexe de execuție, calitatea materialelor care se pun în lucrare,

standardele de calitate și execuție, condițiile de verificare și recepție a lucrărilor - pe tot parcursul lucrărilor cât și la final.

b) constituie instrumentul de bază pentru beneficiar, pentru urmărirea lucrărilor și împreună cu cantitățile de lucrări executate - pentru stabilirea modului de măsurare și decontare a acestora.

Caietele de sarcini conțin specificațiile tehnice curente, cu caracter general.

## **2. LUCRARILE PROPUSE :**

Descrierea lucrărilor:

- Demontare pavaj din pavele de beton, compactare strat suport, turnare trotuar din beton de cca 12,5 cm grosime;
- Demontare pavaj din pavele de beton, curățare în vederea remontării, refacere strat suport și remontare pavaj
- Tencuieli decorative la fatada, inclusiv reparații locale ale termosistemului, executate cu cu plasa fibra de sticla și tinci;
- Construire zid decorativ, având dimensiunile 8,50 m x 1,40 m x 0,30 m, tencuit cu mortar de ciment și finisat cu tencuiala decorativa;
- Curățarea și revopsirea structurii metalice a copertinei de la intrarea principală.

Amplasamentul este liber de sarcini.

Monitorizarea activităților realizate de contractor se va realiza prin supravegherea permanentă a activității din șantier, atât de către personalul autorității contractante, atât sub aspect calitativ cât și sub aspect cantitativ, prin raportare la oferta depusă de operatorul economic și în caietul de sarcini.

**2.1** Durata de execuție este de 30 de zile.

**2.2** Criteriu de evaluare: pretul cel mai scăzut;

## **3. PREZENTAREA OFERTEI**

**Propunerea financiară** va conține:

- Liste de cantități
- Valoarea consumurilor de resurse materiale;
- valoarea consumurilor cu mâna de lucru;
- valoarea consumurilor privind utilajele;
- valoarea consumurilor privind transporturile.

Înainte de elaborarea ofertei, ofertantul poate vizita zona de lucru și va analiza toate condițiile locale ce determină activitatea sa cum ar fi: posibilități de acces, depozitarea materialelor și securitatea acestora, tehnologia de reparații, puncte sensibile de lucru, necesitatea perturbării altor activități, etc., ce vor fi precizate în oferta sa și în contractul cu investitorul.

Executantul are obligația, fără plată suplimentară să curețe permanent locul sau de muncă, cât și să evacueze deșeurile, molozul și toate materialele de construcții nefolositoare.

Pentru execuția lucrărilor se vor utiliza numai materiale și echipamente tehnice de calitate superioară, certificate din punct de vedere al securității muncii. La întocmirea ofertei financiare se va avea în vedere aceste aspecte.

## **MATERIALE ȘI PRODUSE**

Se vor folosi numai materiale și echipamente care corespund din punct de vedere tehnic și calitativ prevederilor proiectului, standardelor și agrementelor tehnice.

Verificarea calitatii materialelor se va face vizual și prin documentul de certificare a calitatii.

Se vor respecta prescripțiile de manipulare, transport, depozitare și verificare din Normativul NP003-96.

Transportul materialelor trebuie efectuat la adăpost de acțiunea directă a radiațiilor solare. Materialele din cupru vor fi depozitate în magazine închise, bine aerisite sau în locuri acoperite și ferite de soare. Temperatura de depozitare recomandată este de 0.....45°C.

## **4. SECURITATEA ȘI PROTECTIA MUNCII**

La toate lucrările și operațiunile pe șantier se vor respecta prevederile din:

- Norme în vigoare de protecția muncii aprobate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sănătății inclusiv modificările aprobate.
- Norme de protecția muncii în activitatea de construcții montaj
- Prevederile regulamentelor privind protecția împotriva incendiilor la realizarea construcțiilor și instalațiilor.
- Cadrul legislativ nu are caracter limitativ și se va respecta orice alt tip de act normativ sau lege privind măsuri de tehnică a securității muncii.

Executantul răspunde și se obligă să asigure angajaților săi și să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor, reglementările în vigoare legate de securitatea și sănătatea în muncă, respectiv instruirea personalului, dotarea cu echipamente de protecție, precum și orice alte norme de protecție prevăzute în legislația aplicabilă, și totodată să respecte toate reglementările interne ale achizitorului privind aceste aspecte.

### **Norme generale. Organizarea protecției muncii**

Normele Generale de Protecția Muncii (NGPM/2002) cuprind principalele măsuri de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale. Măsurile de prevenire au ca scop factorilor de risc de accidente sau îmbolnăvire profesională, existenți în sistemul de componente a acestuia.

Prevederile Normelor Generale de Protecția Muncii constituie cadrul general pentru elaborarea normelor specifice și a instrucțiunilor proprii de securitate a muncii și se aplică în toate ramurile de activitate social-economică de pe teritoriul României, indiferent de forma de proprietate asupra mijloacelor de muncă și de modul de organizare a activității cu excepția activităților nucleare și activităților de prevenire și stingere a incendiilor.

Aceste norme generale sunt aplicabile tuturor persoanelor fizice și juridice, române sau străine, ce desfășoară activități legale pe teritoriul României. Normele Generale de Protecția Muncii se revăd periodic și se modifică de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă și tehnică.

Prevederile prezentelor norme se detaliază pe activități sau grupe de activități distincte, în cadrul normelor specifice și instrucțiunilor proprii de securitate a muncii. Aceste norme specifice se emit de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și au aplicabilitate națională. Persoanele juridice și fizice au obligația de a elabora instrucțiuni proprii de securitate a muncii, care au ca scop realizarea prevederilor din normele specifice în condițiile date.

Se vor respecta Normele specifice de protecție a muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice - NSPM65/2000.

Se va acorda o atenție deosebită repartizării personalului la locurile de muncă, acesta făcându-se în funcție de starea de sănătate și aptitudinile fizice și psihice ale solicitanților, în raport cu particularitățile activității și cu condițiile de muncă impuse de viitorul post de muncă. Orientarea și angajarea personalului în muncă se va realiza prin examene medicale și psihologice efectuate conform Ministerului Sănătății .

Este interzisă angajarea sau schimbarea locului de muncă al salariaților fără aviz medical.

### **Pregătirea și instruirea personalului**

Pregătirea și instruirea personalului în domeniul protecției muncii este parte componentă a pregătirii profesionale și are ca scop însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor de securitate.

Pregătirea generală în domeniul protecției muncii se realizează în învățământul tehnic, iar la nivelul persoanelor juridice sau fizice, prin instructajul de protecția muncii.

Instructajul de protecția muncii la nivelul persoanelor fizice și juridice cuprinde trei faze:

- instructajul introductiv general
- instructajul la locul de muncă
- instructajul periodic

### **Dotarea cu echipament individual de protecție**

Echipamentul individual de protecție, reprezintă mijloacele cu care a fost dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc la accidentare și îmbolnăvire profesională. Scopul acordării este prevenirea accidentelor de muncă și îmbolnăvire profesională.

Persoanele juridice și fizice care utilizează în activitatea lor salariați sau alte persoane prevăzute de lege, sunt obligate să acorde gratuit echipament individual de protecție adecvat, întregului personal expus riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională.

Persoanele juridice și fizice sunt obligate să întocmească și să aprobe liste interne de dotare cu echipament individual de protecție adecvat, diferențiat pe categorii și locuri de muncă, în funcție de natura și nivelul riscurilor și zonelor corpului expuse, stabilind dotarea exactă cu: sortimente, durată normală de utilizare, numărul de perechi/bucăți acordate concomitent, modul de acordare - inventar personal, inventar secție.

Se menționează faptul că echipamentul individual de protecție va fi certificat și avizat, trebuind să garanteze calitățile definite în „Norma metodologică privind certificarea calității de protecția sortimentelor de echipament individual de protecție și de lucru și avizarea introducerii în fabricație”, anexată la Legea protecției muncii. Nerespectarea acestora se sancționează conform legii.

### **Sarcinile de muncă**

Activitățile profesionale se vor organiza astfel încât solicitările impuse de specificul muncii, mediul de muncă, relațiile om - mașina și relațiile psihosociale ale colectivului de muncă să corespundă capacităților fiziologice și psihologice ale salariaților.

În aceste condiții trebuie respectate următoarele elemente caracteristice:

- conceperea și repartizarea sarcinilor de muncă
- timpul de muncă, munca în schimburi, intensitatea muncii
- efortul fizic
- efortul neuropsihic
- principii ergonomice în organizarea locului de muncă
- transportul, manipularea și depozitarea materialelor

- lucrul la înălțime.

Persoanele fizice și juridice sunt obligate să asigure mijloacele și dispozitivele de semnalizare de securitate și sănătate, adecvate locurilor de muncă sau situațiilor periculoase și să ia măsuri pentru menținerea acestora în stare de funcționare.

Semnalizarea de securitate și sănătate poate fi de interzicere, de avertizare, de obligare, de salvare sau de prim ajutor și se realizează, după caz, în manieră permanentă sau ocazională.

Instalațiile tehnic-edilitare precum și dotările social-sanitare, puncte de prim ajutor, necesarul de apă potabilă, colectarea și îndepărtarea reziduurilor se vor realiza ținând cont de prevederile tehnice aflate în vigoare, dar și de cele aferente art. 245 - art. 247 din „Normele generale de protecția muncii”/2002.

### **Echipamente tehnice**

Echipamentele tehnice reprezintă mașinile, utilajele, instalațiile, aparatura, dispozitivele, uneltele și alte mijloace asemănătoare necesare în procesul muncii.

Conducerea persoanei juridice sau persoană fizica trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca echipamentul tehnic să fie adecvat sarcinii de muncă sau adaptabil cu ușurință pentru îndeplinirea acesteia, fără a prezenta riscuri pentru securitatea și sănătatea angajaților.

### **Mediul de muncă**

Microclimatul la locul de muncă este determinat de temperatura, umiditatea și viteza de mișcare a aerului, temperatura suprafețelor și radiațiile calorice emise în zona de lucru. Componentele microclimatului se normează în raport cu degajarea de căldură în organismul uman determinată de efortul fizic.

La toate lucrările și operațiunile de pe șantier se vor respecta prevederile din:

- Norme în vigoare de protecția muncii aprobate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sănătății inclusiv modificările aprobate;
- Normele de protecția muncii în activitatea de construcții montaj;
- Prevederile regulamentelor privind protecția împotriva incendiilor la realizarea construcțiilor și instalațiilor;
- Cadrul legislativ un are caracter limitativ și se va respecta orice alt tip de act normativ sau lege privind măsurile de tehnică a securității muncii.

Executantul răspunde și se obliga să asigure angajaților săi și să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor, reglementările în vigoare legate de sănătatea și securitatea în munca, respectiv instruirea personalului, dotarea cu echipamente de protecție precum și orice alte norme de protecție prevăzute în legislația aplicabilă, și totodată să respecte toate reglementările interne ale achizitorului privind aceste aspecte.

### **Protecția muncii**

În plus față de cerințele din Condițiile Contractuale, Executantul va respecta toate reglementările statutare și de alt gen referitoare la protecția persoanelor de pe șantier și din apropierea oricărei acțiuni a Executantului.

Se va acorda atenție specială următoarelor:

-reglementări referitoare la protecția lucrărilor și igiena clădirilor, aprobate de către MLPAT, publicate sub Nr. 9/IW 15.03.1993, în Agenda Construcțiilor, nr. 5-8/1993:

Contractantul va acorda atenție procedurilor de protecție.

Se atrage atenția asupra însusirii amănunțite a tehnologiilor prevăzute pentru fiecare lucrare în parte, cu întreaga formare de lucru, organizarea și dotarea locului de muncă, efectuarea instructajelor la locul de muncă cu muncitorii, periodic și la schimbarea locului de muncă.

Verificarea permanentă a funcționării și stării uneltelor, dispozitivelor și utilajelor, dotarea cu materialele și echipamentul de protecție necesar.

## **6. LEGISLATIE SI NORMATIVE TEHNICE**

- MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor normativului P 118-99, Siguranța la foc a construcției;
- C 300-94 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- CE 1-95 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare;
- C56-02 Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente;
- MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor normativului P 118-99, Siguranța la foc a construcției.
- C 300-94 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.
- Legea 10/1995 Legea calității în construcții. + Legea 123 /mai 2007
- Legea nr. 319/ 2006 Legea securitatii și sanatații muncii ;
- HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii securitatii și sanatații muncii nr.319/2006 ;
- HG 300/2006 Cerințe minime de securitate și sanatație pentru santierele temporare, sau mobile ;
- HG 105/2006 Cerințe minime de securitate și sanatație pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori ;

## **7. ALTE CONDITII:**

Înainte de elaborarea ofertei, ofertantul poate vizita zona de lucru și va analiza toate condițiile locale ce determină activitatea sa cum ar fi:

- Posibilitățile de acces;
- Depozitarea materialelor și securitatea acestora;
- Tehnologia de reparații;
- Puncte sensibile de lucru;
- Necesitatea perturbării altor activități etc.

Executantul are obligația să curețe permanent locul sau de muncă, cât și să evacueze deșeurile, molozul și toate materialele de construcție nefolositoare.

Pentru execuția lucrărilor se vor utiliza numai materiale și echipamente tehnice certificate din punct de vedere al securității muncii.

**INTOCMIT,  
VICEPRIMAR**

**Viorel Marius VUTA**



